

installatieautomaat 1- polig+nul 25A C-kar (EX61NRC25)

(2CSS255146R0254)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328527
Fabrikantnummer	2CSS255146R0254
EAN code	8012542669159
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EX61
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	2.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-installatieautomaat-1-polig-nul-25a-c-kar-ex61nrc25>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG installatieautomaat C25 1-polig+N met C-karakteristiek is dankzij de specifieke uitschakelcurve uitermate geschikt voor het beveiligen van stroomkringen met hogere inschakelstromen. Met een breedte van slechts één module-eenheid biedt deze 1-polig+N component een compacte oplossing voor installaties waar de ruimte in de verdeelkast beperkt is. De automaat beschikt over een nominaal afschakelvermogen van 6kA en is belastbaar tot 25A. Voor een flexibele montage is het koppelen van nevenapparatuur mogelijk en verwerk je eendraads bedrading tot 16 mm² probleemloos in de aansluitklemmen.

Gegeneerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA