

krachtgroep C63 4P (2CDS254088R0634)

(2CDS254088R0634)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Artikelnummer | 401328542 |
| Fabrikantnummer | 2CDS254088R0634 |
| EAN code | 4053546103687 |
| Merk | AEG |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | EN64 |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen (totaal) | 4 |
| Aantal beveiligde polen | 4 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 63 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 10 |
| Meeschakelende nul | Nee |
| Breedte in module-eenheden | 4 |

Technische details

| | |
|--|---------|
| Nom. (meet)spanning (V) | 400 |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV) | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 0.75/35 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 0.75/35 |
| Explosie veilig | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 69 |
| Verliesvermogen (W) | 19.2 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-krachtgroep-c63-4p-2cds254088r0634>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG krachtgroep C63 4P is door de C-karakteristiek en een nominale stroom van 63A geschikt voor installaties met hogere inschakelstromen. Je past deze 4-polige installatieautomaat uit de EN64-serie toe in omgevingen waar een nominaal afschakelvermogen tot 10kA vereist is. Met een breedte van vier module-eenheden integreer je de automaat in standaard verdeelkasten. De component ondersteunt geleiderdoorsnedes tot 35 mm² en biedt de optie om nevenapparatuur te koppelen voor aanvullende functionaliteit binnen de installatie.

Gegenereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA