


aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A (2CSF702156R1400)

(2CSF704156R1400)



8012542555155



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328547
Fabrikantnummer	2CSF704156R1400
EAN code	8012542555155
Merk	AEG
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	AEG
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	1
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/35
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-aardlekschakelaar-4-polig-40a-40ma-type-a-2csf7021>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Zoek je een betrouwbare aardlekschakelaar?

De 4-polige aardlekschakelaar 40A 40mA type A (2CSF702156R1400) biedt optimale beveiliging tegen stroomlekken in je installatie. Met een stroomsterkte van 40A en een gevoeligheid van 40mA is deze aardlekschakelaar perfect voor zowel particuliere als industriële toepassingen. Type A detecteert niet alleen wisselstroomlekken, maar ook pulserende gelijkstroom, wat extra veiligheid biedt voor moderne apparaten. Eenvoudig te installeren en onmisbaar voor een veilige elektrische installatie.

Kies voor zekerheid met de 2CSF702156R1400 aardlekschakelaar en bescherm je woning of bedrijf.

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA