


# PVC bocht 45° HWA mof- verjongd spie lijm 60mm - grijs (4011306004)

(4011306004)



08712148248832



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328605
Fabrikantnummer	4011306004
EAN code	08712148248832
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	RWA hulpstukken
Lengte (mm)	123
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 50
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	60
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0
Aansluiting 1	Verjongd spie/insteek eind
Nom. diameter aansluiting 2	DN 50
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	60
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0
Aansluiting 2	Verjongd spie/insteek eind
Lengte aansluiting 1 (mm)	0
Lengte aansluiting 2 (mm)	0

# Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	0
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	0
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0
Met thermische isolatie	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-bocht-45-hwa-mof-verjongd-spie-lijm-60mm-g>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze PVC bocht 45° gebruik je om bijvoorbeeld twee regenpijpen aan elkaar te maken. De ene zijde van de verbindingsmof is voorzien van een mof (inwendig lijm) waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De andere kant is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een regenpijp van dezelfde diameter. Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

**Gegeneerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA