

KANTO 2.0

bouwstroomkast

compleet met frame 80A

(2055.2306.05.01-567751)

(2055.2306.05.01-567751)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328856
Fabrikantnummer	2055.2306.05.01-567751
EAN code	
Merk	
Productgroep	CEE-contactdoos combinatie (IEC
Serie/Programma	
Aardlekschakelaar	
Aantal installatieautomaten	6
Hoogte (mm)	1800
Breedte (mm)	790
Diepte (mm)	690

Technische details

Materiaal behuizing	Bruin
Kleur	Maakcontact

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kanto-2-0-bouwstroomkast-compleet-met-frame-80a-205/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze bouwmeterkast (ook wel KWH-meterkast genoemd) is dé ideale oplossing voor tijdelijke energieaansluitingen. Daarnaast is deze kast door het ergonomische design koppelbaar en hierdoor multifunctioneel inzetbaar bij hogere ampères.

De kast heeft 2 kanten:

- Het nutsgedeelte, hier plaatst het netbedrijf zijn meter
- Het gebruikersdeel, hier vindt verdeling plaats welke de bouwplaats voedt

De verdeelkast voldoet aan de geldende normen. De kast is geproduceerd uit polyethyleen en hierdoor extreem stootvast, olie-, UV en zuurbestendig. Optioneel kan de verdeler in de huisstijl/kleur van uw bedrijf geproduceerd worden.

De kast is eenvoudig in de aansluiting en er is in hoge mate rekening gehouden met de montagevriendelijkheid.

De kast is standaard voorzien van:

- Vuur verzinkt stabiel frame
- Kunststofpijp voor de voedingskabel
- 2 deuren v.v. (knevel)sloten (welke vergrendeld kunnen worden met een hangslot) en een dichtingsrubber
- Frame voorzien van (heftruck)lepelkokers

Alle verdeelkasten worden individueel getest en gecertificeerd. De Kanto voldoet aan de huidige geldende normen, t.w. NEN 1010 als ook de NEN-EN-IEC 61439-4, én de aansluitwaarden van de netbeheerders.

De gebruikte componenten zijn van het merk kwaliteitsmerk AEG en zijn gemonteerd in een IP65 waterdichte kast:

- 1 x Hoofdschakelaar 4P 80A
- 2 x Aardlekschakelaar 4P 63A 300mA
- 2 x Installatieautomaat 3P 50A C-kar
- 2 x CEE Wandcontactdoos 5P 63A (Sirox)
- 1 x Installatieautomaat 3P 50A C-kar
- 1 x Aardlekschakelaar 4P 63A 30mA
- 3 x Installatieautomaat 3P 25A C-kar
- 3 x CEE Wandcontactdoos 5P 32A (Sirox)
- 2 x Aardlekautomaat 1P+N 16A 30mA C-kar
- 6 x Schuko 230V 16A (2 x 3Voudig)

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA