


# adereindhuls geïsoleerd 70mm<sup>2</sup> geel per 25 stuks (187036)

(187036)



04021103112328



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329319
Fabrikantnummer	187036
EAN code	04021103112328
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	70
Huislengte (mm)	21
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Geel
Totale lengte (mm)	37

# Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	0

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-70mm-geel-per-25-stuks->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De adereindhuls geïsoleerd 70mm<sup>2</sup> is een professionele kabelschoen die zorgt voor veilige en betrouwbare elektrische verbindingen. Met een hulslengte van 21 mm en **geïsoleerde uitvoering** voorkom je kortsluiting en zorg je voor extra bescherming tijdens installatie. De gele kleur volgt de DIN 46228 standaard en maakt identificatie van de juiste doorsnede direct herkenbaar.

Deze adereindhuls is gemaakt van koper met een polypropyleen isolatie die duurzaamheid en veiligheid garandeert. De totale lengte van 37 mm biedt voldoende ruimte voor een stevige kabelverbinding. Je ontvangt de adereindhulzen per 25 stuks, wat praktisch is voor kleinere projecten of aanvulling van je gereedschapskist.

### Voordelen

- **Geïsoleerde uitvoering:** Extra bescherming tegen kortsluiting en aanraking tijdens montage.
- **DIN 46228 standaard:** Professionele kwaliteit met herkenbare kleurcodering voor 70mm<sup>2</sup> doorsnede.
- **Koperen geleider:** Goede geleidbaarheid en lange levensduur van de verbinding.
- **Praktische verpakking:** Geleverd per 25 stuks, geschikt voor kleinere klussen en voorraadbeheer.
- **Halogeenvrij materiaal:** Veilig voor gebruik in gevoelige omgevingen.

### Nadelen

- **Specifieke doorsnede:** Alleen geschikt voor kabels met 70mm<sup>2</sup> doorsnede.
- **Handmatige montage:** Vereist geschikt gereedschap voor professionele installatie.

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA