


bouwkabelhaspel 4- voudig H07BQ-F 3x2.5mm staal IP44 33 meter - rood (9192330210)

(9192330210)



4007123687664



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329395
Fabrikantnummer	9192330210
EAN code	4007123687664
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Verlengkabelhaspel
Serie/Programma	
Kabelvoorziening	H07BQ-F
Aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	2
Kabellengte (m)	33
Kleur	Rood
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm2

Technische details

Materiaal behuizing	Staal
Automatische kabeloprol	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-bouwkabelhaspel-4-voudig-h07bq-f-3x2-5n-rood-9192330210>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- Kabelhaspel 33m (H07BQ-F 3G2,5) met een haspellichaam uit plaatstaal met beschermende isolatie aan de voor- en achterkant - voor gebruik op bouwplaatsen volgens DGUV 203-006 (voorheen BGI 608) en voor permanent gebruik buitenshuis
- Innovatieve "cablepilot" draaggreep zorgt voor perfecte kabelgeleiding - Zwenkt aan beide zijden voor gemakkelijk dragen en ophangen
- Kabelhaspel met robuuste BREMAXX® PUR-kabel (BQ-kabel) en IP44-beschermingsgraad - ideaal voor continu professioneel gebruik in de buitenlucht, bijvoorbeeld op bouwplaatsen
- Kabelhaspel met 4 beschermingscontactdozen (spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels) en robuuste beschermingscontactstekker
- SteelCore kabelhaspel met stevige inklapbare draaggreep voor het moeiteloos op- en afwikkelen van de kabel en oververhittingsbeveiliging met indicatielampje bij oververhitting en overbelasting

Eigenschappen:

- Trommellichaam van plaatstaal, voor en achter geïsoleerd voor een robuuste werking
- BREMAXX®-PUR-kabel (BQ-kabel): zuur- en oliebestendig, weer- en microbieelbestendig, koudebestendig tot -40 °C
- Grote, stevige inklapbare draaggreep voor het moeiteloos op- en afwikkelen van de kabel
- Beschermingsklasse: IP44
- Kabellengte: 33m
- Kabel aanduiding: H07BQ-F 3G2.5
- Kleur kabel: rood
- Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik onder zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
- Hoogte: 39 cm
- Lengte: 20 cm
- Gewicht: 6,90 kg
- Breedte: 30,50 cm

Cablepilot:

- Voorkomt dat de kabel van de kabeltrommel glijdt
- Geleidt de kabel op de trommel tijdens het oprollen
- Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kabel op de haspel
- Praktische draaggreep die ook gebruikt kan worden om de kabeltrommel op te hangen
- Kan aan beide zijden worden opgerold
- Stekkergarage voor het opbergen van de stekker

Gegenereerd op datum: 23-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA