


verlengkabel H07BQ-F 3x2,5mm IP44 25 meter - rood (9162250210)

(9162250210)



4007123687848



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329402
Fabrikantnummer	9162250210
EAN code	4007123687848
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Aansluitleiding
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	2
Lengte (m)	25
Mantelmateriaal	Overig
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm2

Technische details

Mantelkleur	Rood
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-verlengkabel-h07bq-f-3x2-5mm-ip44-25-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- Buiten verlengsnoer 25m met extra robuuste randaardestekker en contactdoos met afdichtdop (stekker en contactdoos UV-bestendig met knikbeveiliging en kabelafdichting)
- Verlengkabel met een mantel van polyurethaan, bovendien is hij zuur- en oliebestendig, weer- en microbebestendig en koudebestendig tot -40 °C
- Robuuste verlengsnoer van 25m is ideaal voor gebruik op bouwterreinen volgens DGUV 203-006 (voorheen BGI 608) en voor permanent buitengebruik
- De BREMAXX-PUR-kabel (H07BQ-F 3G2,5) is uiterst slijtvast, bestand tegen omrollen en heeft een extreme snij- en scheurweerstand
- De verlengsnoer van 25m is beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater dankzij de IP44-beschermingsgraad

Eigenschappen:

- Kabelaanduiding: H07BQ-F 3G2,5
- Polyurethaan mantel
- Beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater - IP44
- Kabellengte: 25m
- Kabelkwaliteit: BREMAXX®-PUR
- Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik onder zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 29 cm
- Gewicht: 3,85 kg
- Breedte: 29 cm

Gegenereerd op datum: 23-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA