


fornuisgroep 2-polig+2 nul 20A B-kar FLEX (EP- 1742434)

(EP-1742434)



9010653090700



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329423
Fabrikantnummer	EP-1742434
EAN code	9010653090700
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Systeem 55
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	20

Technische details

Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	0.006
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	0
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/75
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70.5
Verliesvermogen (W)	3.6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-fornuiscgroep-2-polig-2-nul-20a-b-kar-flex-ep-17424>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De fornuiscgroep wordt gebruikt om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Een standaard groep wordt niet gebruikt om een fornuis aan te sluiten, omdat het vermogen van een fornuis te hoog is. incl. aansluitdraden en kamrails

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA