

opbouwsokkel 24V DC met back-up batterij (PSU-PF-NLT)

(PSU-PF-NLT)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329435
Fabrikantnummer	PSU-PF-NLT
EAN code	816317006785
Merk	FireAngel
Productgroep	Toebehoren/onderdelen voor bra
Serie/Programma	Relais
Type toebehoren/onderdelen	Relaismodule

Technische details

Toebehoren	Ja
Onderdeel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-opbouwsokkel-24v-dc-met-back-up-batterij-ps>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De FireAngel opbouwsokkel 24V DC met back-up batterij is een complete voedingsoplossing voor netgevoede rookmelders en vrijloopeurdrangers. Deze sokkel levert 230V voeding aan FireAngel rook- en hitemelders en biedt tegelijkertijd een gestabiliseerde 24V DC uitgang van drie watt voor het aansluiten van deurdrangers. Dankzij de geïntegreerde batterij blijven je melders ook bij stroomuitval functioneren. De **PUSH2FIT-verbinding** zorgt voor snelle en veilige installatie van compatibele melders.

Bij een rook- of hittealarm schakelt de voedingseenheid automatisch uit, waardoor ook de 24V voeding naar de deurdranger wordt onderbroken voor veilige evacuatie. De sokkel beschikt over **kabelinvoeren aan onder- en zijkant** die ruimte bieden voor kabelgoten en zorgen voor een nette afwerking. Dit maakt de installatie flexibel en geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. De witte behuizing integreert netjes in elk interieur.

Voordelen

- **Dubbele functionaliteit:** Voedt zowel rookmelders als vrijloopeurdrangers vanuit één punt.
- **Batterij back-up:** Melders blijven werken bij stroomuitval voor continue bescherming.
- **Automatische uitschakeling:** Onderbreekt 24V voeding bij alarm voor veilige evacuatie.
- **Snelle installatie:** PUSH2FIT-verbinding voor werkbesparende montage van melders.
- **Flexibele bekabeling:** Kabelinvoeren aan meerdere zijden voor nette afwerking.

Nadelen

- **Bepaalde compatibiliteit:** Alleen geschikt voor specifieke FireAngel SW1/SW10 en HW1/HW10 melders.
- **Opbouwmontage vereist:** Niet geschikt voor inbouwinstallaties.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA