



# **flexibele buis met extra gladde binnenlaag 16mm - crème per rol 10 meter (1196020301)**

(1196020301)



8718892095623



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer       | 401329524                 |
| Fabrikantnummer     | 1196020301                |
| EAN code            | 8718892095623             |
| Merk                | PIPELIFE                  |
| Productgroep        | Kunststof installatiebuis |
| Serie/Programma     | Flexivolt                 |
| Buitendiameter (mm) | 16                        |
| Kleur               | Overig                    |

# Technische details

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Materiaal                                          | Polyvinylchloride (PVC)  |
| Halogeenvrij                                       | Nee                      |
| Uitvoering brandvertragend                         | Nee                      |
| Binnendiameter (mm)                                | 13.4                     |
| Buigweerstand                                      | Flexibel                 |
| Met mof                                            | Nee                      |
| Opbouw (stucwerk)                                  | Ja                       |
| Geschikt voor installatie op hout                  | Ja                       |
| Geschikt voor holle wand montage                   | Ja                       |
| Geschikt voor verwerking in beton                  | Ja                       |
| Machine- en systeeminstallatie                     | Ja                       |
| Ondervloerinstallatie (estriklaag)                 | Ja                       |
| Buiteninstallatie                                  | Ja                       |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond       | Nee                      |
| Bedrijfstemperatuur (°C)                           | -5/60                    |
| Extra gladde binnenlaag                            | Ja                       |
| RAL-nummer                                         | 9001                     |
| Met meterindicatie                                 | Nee                      |
| Inbouwmontage (stucwerk)                           | Ja                       |
| UV-bestendig                                       | Nee                      |
| Compressive strength class according to EN 61386-1 | Medium (klasse 3, 750 N) |
| Impact strength class according to EN 61386-1      | Medium (klasse 3, 750 N) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/pipeline-flexibele-buis-met-extra-gladde-binnenlaag-16meter-1196020301>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA