


flexibele buis met extra gladde binnenlaag 25mm - crème per rol 50 meter (1196074000)

(1196074000)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329526
Fabrikantnummer	1196074000
EAN code	8718892095999
Merk	PIPELIFE
Productgroep	Kunststof installatiebuis
Serie/Programma	Flexivolt
Buigweerstand	Flexibel
Buitendiameter (mm)	25
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Overig
Slagvastheid volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)

Technische details

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Nee
Binnendiameter (mm)	22.2
Met mof	Nee
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/60
RAL-nummer	9001
Met meterindicatie	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
UV-bestendig	Nee
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/pipelife-flexibele-buis-met-extra-gladde-binnenlaag-25meter-1196074000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA