

verloopring M12 - M16

grijs 100 stuks

(10063570)

(10063570)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329671
Fabrikantnummer	10063570
EAN code	4007685028639
Merk	Wiska
Productgroep	Verloopring kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Vergrotingsringen
Type schroefdraad binnendraad	Metrisch
Draadmaat binnendraad metrisch	16
Draadmaat buitendraad metrisch	12
Materiaal	Kunststof

Technische details

Draadmaat NPT binnendraad	0
Type schroefdraad buitendraad	Metrisch
Draadmaat NPT buitendraad	0
Vernikkeld	Nee
Explosieveilig	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-verloopring-m12-m16-grijs-100-stuks-10063570>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska verloopring M12-M16 is een kunststof adapter die je helpt bij het overgaan van M12 x 1,5 naar M16 x 1,5 schroefdraad bij kabelinvoeren. Deze vergrotingsring zorgt voor een stabiele verbinding tussen verschillende metrische draadmaten zonder dat je nieuwe componenten hoeft aan te schaffen. Het kunststof materiaal biedt weerstand tegen corrosie en heeft een lager gewicht dan metalen alternatieven. Je ontvangt 100 stuks per verpakking, wat voldoende is voor grotere projecten.

De installatie verloopt snel dankzij de **metrische binnen- en buitendraad** die perfect op elkaar aansluiten. Het kunststof materiaal is niet vernikkeld, wat betekent dat je profiteert van de natuurlijke eigenschappen zoals duurzaamheid en bestendigheid tegen verschillende omgevingsomstandigheden. Deze kabelwartel verloop is geschikt voor standaard toepassingen waar geen explosieveilige componenten vereist zijn. De grijze kleur integreert goed in de meeste installaties.

Voordelen

- **Corrosiebestendig materiaal:** Kunststof constructie voorkomt roest en degradatie in vochtige omgevingen.
- **Lichtgewicht ontwerp:** Minder belasting op kabelinvoeren en bevestigingspunten dan metalen varianten.
- **Grote verpakkingseenheid:** 100 stuks per verpakking biedt voordeel bij grotere projecten.
- **Betrouwbare schroefdraadverbinding:** M12 x 1,5 naar M16 x 1,5 overgang zorgt voor stevige koppeling.
- **Directe installatie:** Geen extra gereedschap of bewerkingen nodig voor montage.

Nadelen

- **Niet explosie veilig:** Ongeschikt voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar.
- **Bepaalde draadmaten:** Alleen geschikt voor overgang tussen M12 en M16 schroefdraad.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA