

overgangskoppeling pers x koperen buis 16mmx15mm (29P-1615)

(29P-1615)



5414764123755



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329811
Fabrikantnummer	29P-1615
EAN code	5414764123755
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	P
Lengte (mm)	84.8
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting 1	Persmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Aansluiting 2	Soldeereind

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water

Ja

KIWA-keur

Nee

Gastec QA

Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-overgangskoppeling-pers-x-koperen-buis-16mmx1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Overgangsstuk voor Henco meerlagenbuizen (persverbinding) naar koperen buis (soldeer of knelverbinding). Gemaakt van messing CW617N (vernikkeld) met EPDM O-ringen, RVS pershuls en lekdetectie. Geschikt voor drinkwater en verwarming. Voorzien van inspectievensters en stootring tegen elektrolyse. Lengte buisgedeelte: 50 mm. Toegestane persprofielen: TH/BE.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA