


# overgangskoppeling pers x koperen buis 20mm x 22mm (29P-2022)

(29P-2022)



5414764123779

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329813
Fabrikantnummer	29P-2022
EAN code	5414764123779
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	P
Lengte (mm)	84.8
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Aansluiting 1	Persmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Soldeereind

# Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee

DVGW-keur voor water

Ja

KIWA-keur

Nee

Gastec QA

Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

# Referentie/ Links

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Overgangstuk voor Henco meerlagenbuizen (persverbinding) naar koperen buis (soldeer of knelverbinding). Gemaakt van messing CW617N (vernikkeld) met EPDM O-ringen, RVS pershuls en lekdetectie. Geschikt voor drinkwater en verwarming. Voorzien van inspectievensters en stootring tegen elektrolyse. Lengte buisgedeelte: 50 mm. Toegestane persprofielen: TH/BE.

**Gegenereerd op datum: 27-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA