

snijder Ø13–32mm (902202SB)

(90 22 02 SB)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329855
Fabrikantnummer	90 22 02 SB
EAN code	4003773082293
Merk	KNIPEX
Productgroep	Striptang
Serie/Programma	TwistCut

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-snijder-o13-32mm-902202sb>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De KNIPEX TwistCut® snijder voor geribbelde buizen (90 22 02 SB) is ontworpen voor het snel en veilig snijden van gegolfde kunststofbuizen met diameters van Ø13 tot 32mm. Dankzij de unieke messenplaatsing met zijdelingse geleiding worden binnenliggende kabels of leidingen niet beschadigd, wat deze snijder ideaal maakt voor installatiewerk in elektrotechnische toepassingen.

De TwistCut® biedt een zuivere en rechte snede zonder afval. Door de slanke vorm is het gereedschap goed toegankelijk, zelfs in krappe ruimtes. De ergonomische behuizing maakt het eenvoudig om buizen in te leggen en met minimale druk te snijden — ook bij zachtere, flexibele kunststofbuizen.

Daarnaast beschikt de TwistCut® over geïntegreerde afstripmogelijkheden voor kabeldoorsneden van 0,2 tot 4,0mm², inclusief gepatenteerde positioneerstukken voor 1,5 en 2,5mm². Een lengteschaal aan de binnenzijde zorgt voor gelijkmatig strippen van kabels, leesbaar voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers.

Kenmerken:

- snijder voor kunststof ribbelbuizen Ø13–32mm
- geschikt voor buisprofielen met golfbreedte tot 2,7mm
- voorkomt beschadiging van binnenliggende kabels of leidingen
- zijdelingse geleiding voor precieze, braamvrije snede
- geschikt voor harde en flexibele kunststofbuizen
- geïntegreerde afstripfunctie voor 0,2–4,0mm² aders
- positioneerstukken voor 1,5 en 2,5mm² voor snel werken
- lengteschaal aan binnenzijde, leesbaar voor links- en rechtshandigen
- compacte en slanke vorm voor optimale toegankelijkheid
- made in Germany – KNIPEX kwaliteit

Technische specificaties:

- lengte: 100mm
- gewicht: 47g
- snijbereik: Ø13–32mm
- golfprofielbreedte: tot 2,7mm
- afstripcapaciteit: 0,2–4,0mm²
- afmetingen: 100 x 86 x 38mm
- materiaal: slagvast kunststof met precisiegeslepen messen
- REACH-conform: bevat SVHC
- RoHS-conform: niet van toepassing

Toepassingen:

- voor het snijden van gegolfde kunststofbuizen in elektrotechnische installaties
- geschikt voor buizen met binnenliggende kabels of leidingen
- ideaal voor montage-, renovatie- en installatiewerkzaamheden

Gegenereerd op datum: 28-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA