



inbouw ventielrooster voor toevoer en afvoer vierkant Ø125mm - wit (20709125)

(20709125)



8717825529150

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329862
Fabrikantnummer	20709125
EAN code	8717825529150
Merk	Weckx
Productgroep	Ventilatieventiel
Serie/Programma	
Nom. kanaaldiameter aansluiting (mm)	125

Technische details

Materiaal	Overig
Vorm	Vierkant
Kleur	Overig

Referentie/ Links

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit ventielrooster, vervaardigd uit hoogwaardig gips composiet, is ontworpen voor een elegante en discrete afwerking in plafonds en wanden. Geschikt voor zowel luchttoevoer als -afvoer. Na inbouw wordt het ventiel gestuukt en mee geschilderd, waardoor alleen een verfijnde ringvormige opening zichtbaar blijft voor de luchtstroom.

De meegeleverde verstelbare volumeregelaar met zeven segmenten, die ook als geluidsdemper fungeert, maakt het eenvoudig om de luchthoeveelheid nauwkeurig af te stemmen. Het ventiel is compatibel met alle gangbare luchtkanalen en buizen.

Eigenschappen:

- Duurzaam & recyclebaar – Gemaakt van hoogwaardig gips composiet.
- Eenvoudige installatie – Geschikt voor enkel- en dubbellaags gipskarton (9,5 mm of 11,5 mm) met verstelbare metalen montageplaatjes.
- Veelzijdig toepasbaar – Compatibel met zowel vaste als flexibele luchtkanalen.
- Onzichtbare afwerking – Overschilderbaar voor een subtiele afwerking.
- Geoptimaliseerd ontwerp – Lage luchtweerstand en minimale geluidsproductie.
- Instelbare luchtstroom – Inclusief debietregelaar met zeven segmenten.
- Veilig & praktisch – Magnetisch gemonteerd kapje met valbeveiliging.
- Onderhoudsvriendelijk – Ook na installatie blijft het ventiel toegankelijk voor service en onderhoud.

Met dit ventiel geniet je van een esthetische, efficiënte en duurzame ventilatieoplossing.

Gegenereerd op datum: 06-06-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA