



centraalplaat telefoon PTT champagne coated (157-69010)

(157-69010)



5413736199712



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329905
Fabrikantnummer	157-69010
EAN code	5413736199712
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commur
Serie/Programma	Switches & Sockets
Samenstelling	Centraalplaat
Gebruik	Overig
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	50
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Met stofbescherming	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Kroonsteen	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	45
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45
Uitvoerrichting	Recht
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Ja
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-centraalplaat-telefoon-ptt-champagne-coated-157-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Centraalplaat voor vierpolige inbouwcontactdoos voor het Nederlandse openbare telecommunicatienetwerk (PTT). Vervaardigd uit halogeenvrij, zelfdovend en vormvast PC+ASA kunststof. Uitgevoerd in champagne coated (RAL 080 70 10) en voorzien van vlakke boord met vierhoekige openingen voor multipositionele snaphaken. Geschikt voor correcte plaatsing van de afdekplaat bij afwijkend pleisterwerk (speling 1–1,8 mm). Montage met schroef (Pz1-sleuf 1x5,5 mm). Slagvastheid IK06, beschermingsgraad IP41, CE-markering. Afmetingen: 56 x 56 mm (boord), zichtbaar deel 45 x 45 mm.

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA