


centraalplaat data 2x RJ45 schuine uitgang blue grey coated (220-65400)

(220-65400)



5413736355019



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329933
Fabrikantnummer	220-65400
EAN code	5413736355019
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commur
Serie/Programma	Switches & Sockets
Samenstelling	Centraalplaat
Gebruik	Modular-Jack
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	2
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Met stofbescherming	Ja
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Kroonsteen	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	45
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45
Uitvoerrichting	Schuin
Bussen afgeschermd	Nee
Afgeschermdde behuizing	Ja
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-centraalplaat-data-2x-rj45-schuine-uitgang-blue-grey>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze centraalplaat is bedoeld voor 2 RJ-aansluitingen met een schuine uitgang en is voorzien van een transparant tekstveld voor het eenvoudig toevoegen van teksten en iconen. De plaat wordt geklikt over het passtuk 4.4 en is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + ASA met een blue grey coating (NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05). Het tekstveld is bovenaan voorzien van een schamierend, doorzichtig venstertje met een etiket van 9,5 x 42,4 mm. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme. De combinatie van mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06. De kunststofdelen zijn zelfdovend (gloeidraadproef 650 °C) en halogeenvrij. Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB), totaal 44,5 x 44,7 x 8,6 mm (HxBxD). CE-gecertificeerd.

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA