


din-rail module onafgeschermd RJ45- connector UTP Cat5E (650-14552)

(650-14552)



5413736389298



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329942
Fabrikantnummer	650-14552
EAN code	5413736389298
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commun
Serie/Programma	Switches & Sockets
Samenstelling	Modulair element voor schakelm
Gebruik	Voor dataansluitkast
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Oppervlaktebescherming	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Geschikt voor aantal connectoren	1
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Overig
Met trekontlasting	Nee
Kroonsteen	Nee
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Nee
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-din-rail-module-onafgeschermd-rj45-connector-utp>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze DIN-rail module met onafgeschermd RJ45-connector UTP Cat. 5E, klaar voor PoE++, is bedoeld voor centrale montage van een RJ-aansluitpunt in de aansluitkast. Het aansluitpunt maakt netwerkverbinding mogelijk voor telefonie, Ethernet, IP, PoE en internettoepassingen. De DIN-connector wordt via sterconfiguratie aangesloten op het mechanisme met een kabel van hetzelfde performantietype, waardoor een overzichtelijke installatie van alle aansluitpunten in de woning ontstaat. Voor geleiding van data en voeding is een PoE-adaptor nodig, zoals een PoE-injector of PoE-splitter. Een centraalplaat in een kleur naar keuze is afzonderlijk verkrijgbaar. De combinatie van mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06 en is CE-gecertificeerd.

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA