


RJ45-connector UTP Cat5E onafgeschermd (650-45052)

(650-45052)



5413736389403



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329950
Fabrikantnummer	650-45052
EAN code	5413736389403
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commun
Serie/Programma	Switches & Sockets
Samenstelling	Modulair element voor schakelm
Gebruik	Modular-Jack
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	1
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Met stofbescherming	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Met trekontlasting	Nee
Kroonsteen	Nee
Uitvoerrichting	Recht
Bussen afgeschermd	Nee
Afgeschermdde behuizing	Nee
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-rj45-connector-utp-cat5e-onafgeschermd-650-45052>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze onafgeschermd RJ45-connector UTP Cat. 5E is geschikt voor het aansluiten van apparatuur voor spraak-, data- en beeldtoepassingen en is klaar voor PoE++ met een bandbreedte tot 100 MHz. Het product ondersteunt de IEEE 802.3BT Type 4 PoE-standaard, kan een maximaal vermogen van 72 W (componentzijde) en 100 W (bronzijde) leveren, en werkt binnen een spanningsbereik van 42,5 tot 57 V (component) en 50,0 tot 57,0 V (bron). De maximale stroom is 860 mA over 4 paren met een maximale kabelweerstand van 12,5 Ω per paar. Het apparaat ondersteunt verschillende energiebeheeropties via handtekening of LLDP en werkt binnen een omgevingstemperatuur vanaf 10 °C bij meer dan de helft van gebundelde kabels. De connector is geschikt voor categorie 5 bekabeling en ondersteunt de modi A, B en 4-paarmodus. De combinatie met mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06 en een beschermingsgraad van IP41. Het product is CE-gemarkeerd.

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA