


Compact INS40 3P - Lastscheider - Vast - Zwart

(28900)



3303430289005



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330043
Fabrikantnummer	28900
EAN code	3303430289005
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	ComPact INS/INV
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	690/690
Nom. continuustroom Iu (A)	40
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A)	-
Aantal polen	3
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	85
Diepte (mm)	62.5

Technische details

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V)	500

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	-
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw} (kA)	3
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)	20
Schakelvermogen bij 400 V (kW)	-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q (kA)	36
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	2
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw tec
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (A)	40

Beschermingsgraad (NEMA)

Met voorbereide bekabeling

Breedte in module-eenheden

-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-compact-ins40-3p-lastseparator-vast-zw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Compact INS40 is een 3-polige niet-automatische lastseparator met zwarte draaibediening. De schakelaar is geschikt voor isolatie met positieve contactindicatie, zoals gedefinieerd door de IEC 60947-1- en IEC60947-3-normen. De operationele stroom is 40

Generereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA