


Lastscheider compact inse80-40a 4p zwarte hendel

(28995)



3303430289951



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330058
Fabrikantnummer	28995
EAN code	3303430289951
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	ComPact INS/INV
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	600/600
Nom. continuustroom Iu (A)	40
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A)	-
Aantal polen	4
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	100
Diepte (mm)	62.5

Technische details

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V)	600

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	-
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw} (kA)	-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)	-
Schakelvermogen bij 400 V (kW)	-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q (kA)	-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	2
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw tec
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Vergrendelbaar	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (A)	-

Beschermingsgraad (NEMA)

Met voorbereide bekabeling

Breedte in module-eenheden

-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-lastscheider-compact-inse80-40a-4p-zv>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Compact INSE80 is een 4-polige niet-automatische lastscheider met draaigreep. Het is geschikt voor isolatie met positieve contactindicatie, zoals gedefinieerd door de IEC 60947-1- en IEC60947-3-normen. De operationele stroom is 40A bij 415VAC in categ

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA