


iC60N - Installatieautomaat 4P - In=16A - D-Karakteristiek

(A9F75416)



3606480081163



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330179
Fabrikantnummer	A9F75416
EAN code	3606480081163
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60
Uitschakelkarakteristiek	D
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-35/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44.5
Verliesvermogen (W)	2.4

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-ic60n-installatieautomaat-4p-in-16a-d-l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC60N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 4P installatieautomaat met 4 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 16A en een D afschakelkarakteristiek. De afschakelcapaciteit van deze installatieautomaat bedraagt 6000A

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA