


iC60H - Installatieautomaat 3P - In=6A - C-Karakteristiek

(A9F89306)



3606480095108



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330232
Fabrikantnummer	A9F89306
EAN code	3606480095108
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	3
Nom. (meet)stroom (A)	6

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	30
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	15
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-35/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44.5
Verliesvermogen (W)	1.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-ic60h-installatieautomaat-3p-in-6a-c-ka>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC60H is een multistandaard laagspanning installatieautomaat met dubbele tunnelaansluitingen. Dit is een 3P installatieautomaat met 3 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 6A en een C afschakelkarakteristiek. De afschakelcapaciteit

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA