


Altistart 01 Softstarter voor asynchrone motor - 22 A - 380-415V - 7.5

(ATS01N222QN)



3389110667318



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330425
Fabrikantnummer	ATS01N222QN
EAN code	3389110667318
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Soft starter
Serie/Programma	Altistart 01

Technische details

Nom. bedrijfsstroom I _e bij 40 °C (A)	22
Nom. spanning U _e (V)	380/415
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V (kW)	-
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V (kW)	7.5
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V (kW)	-
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kW)	-
Interne by-pass schakelaar	Ja
Met display	Ja
Torque control	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (°C)	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Nom. stuurspanning bij DC (V)	-/-
Type stuurspanning	AC/DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Nee
Functie	Enkele draairichting
Aanloopklasse	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-altistart-01-softstarter-voor-asynchrone-5>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Altistart 01 softstarter is op een DIN-rail gemonteerd en kan 3-fase asynchrone motoren met een vermogen tot 22A aansturen. Deze Altistart 01 kan worden gebruikt voor 3-fase toepassingen met een nominaal motorvermogen tot 5,5kW of 7,5pk (200V tot 240V

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA