


TeSys GV2ME - Vermogensschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 2,5-4A - Sc

(GV2ME08)



3389110109993



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330668
Fabrikantnummer	GV2ME08
EAN code	3389110109993
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Motorbeveiligingsschakelaar
Serie/Programma	TeSys Deca - frame 2

Technische details

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)	2.5/4
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A)	51/51
Thermische beveiliging	Ja
Faseuitvalgevoelig	Ja
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	230/690
Nom. continuustroom I _n (A)	4
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kW)	0.75
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	1.5
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing i
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Aantal polen	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kA)	100
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte (mm)	89
Breedte (mm)	45
Diepte (mm)	78.2
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen (W)	2.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-tesys-gv2me-vermogensschakelaar-the-4a-sc>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze TeSys GV motorbeveiligingsschakelaar is voorzien van 3 polen (3P), heeft een toegekende bedrijfsstroom van 4A/690V en is geschikt voor 3-fase motortoepassingen van 1.1 tot 1.5kW bij 400V. Deze vermogensschakelaar biedt een thermisch-magnetische bescherming.

Generereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA