


TeSys GV3 - Motorbeveiligingsschakelaar - Thermisch/Magnetisch - 23-32

(GV3P32)



3389119405386



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330707
Fabrikantnummer	GV3P32
EAN code	3389119405386
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Motorbeveiligingsschakelaar
Serie/Programma	TeSys Deca - frame 3

Technische details

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)	23/32
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A)	448/448
Thermische beveiliging	Ja
Faseuitvalgevoelig	Ja
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	690/690
Nom. continuustroom I _n (A)	32
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kW)	7.5
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	15
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing i
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Aantal polen	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kA)	100
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte (mm)	132
Breedte (mm)	55
Diepte (mm)	136
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen (W)	8

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-tesys-gv3-motorbeveiligingsschakelaar-23-32>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TeSys GV - Vermogensschakelaar - 3P - 32A/690V - Voor 3-fase motortoepassingen 15kW@400V. De schakelaar biedt thermische magnetische beveiliging met een thermisch instelbereik van 23-32A, magnetische uitschakeling bij 14xIn, hoge uitschakelcapaciteit Icu 1

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA