


Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 3P - In=10A - C- Karakteristiek

(M9F11310)



3606480576379



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331309
Fabrikantnummer	M9F11310
EAN code	3606480576379
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Multi9
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	3
Nom. (meet)stroom (A)	10

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	415
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-30/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	1.9

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-multi9-oem-c60n-installatieautomaat-3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Multi 9 C60N is een laagspanning installatieautomaat (MCB). Dit product is een 3P installatieautomaat met 3 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 10A en een C afschakelkarakteristiek. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een m

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA