


SpaceLogic KNX Universele Dim Master Actuator 2 kanaals

(MTN6710-0102)



3606481816986



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331363
Fabrikantnummer	MTN6710-0102
EAN code	3606481816986
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Dimactor bussysteem
Serie/Programma	SpaceLogic KNX

Technische details

Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Geen
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Uitvoering	Dimactor
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden	4
Busaansluiting incl.	Ja
Busmodule afneembaar	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee

Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
Aantal uitgangen	2
Uitgangsvermogen (W)	2/350
Volgdimmer toepasbaar	Nee
Type belasting	Universeel
Max. stuurstroom (mA)	1800
Spanning (V)	230/230
Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	66
Max. schakelvermogen LED (W)	-
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-spacelogic-knx-universele-dim-master->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

SpaceLogic KNX universele dimmaster. Dimactor met 2 kanalen voor het schakelen en dimmen van dimbare ledlampen, incan-afvallampen, HV-halogeenlampen. Laagspanningshalogeenlampen met dimbare gewikkelde transformatoren of elektronische transformatoren of dim

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA