


PratiKa - Inbouwcontactdoos - Gehoekt - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h

(PKF16F423)



3303432033408



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331406
Fabrikantnummer	PKF16F423
EAN code	3303432033408
Merk	Schneider Electric
Productgroep	CEE-contactdoos, aanbouw
Serie/Programma	Mureva PK
IEC-stroomsterkte (A)	16
Aantal polen	3
Spanning volgens EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blauw

Technische details

UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	-
Uurstand (h)	6
Kenkleur	Blauw
RAL-nummer	7035
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aansluittechniek	Schroefklem
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)
Kabelinvoer	Geen
Materiaal	Kunststof
Militaire uitvoering	Nee
Flensmaat verticaal (mm)	85
Boorgatafstand verticaal (mm)	60
Flensmaat horizontaal (mm)	65
Boorgatafstand horizontaal (mm)	52
Nom. spanning (V)	200/250
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50/60
Contactmateriaal	
Oppervlaktebehandeling contacten	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-pratika-inbouwcontactdoos-gehoekt-2p-e-16a-230vac-20kva>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Pratika industriële stekker met borgschroefaansluiting is hoekpaneelmontage. Hij heeft 2P+E-polen, een nominale stroom van 16A en een bedrijfsspanning van 230VAC. De afmetingen van de basisplaat zijn (B) 65 mm x (H) 85 mm. De beschermingsgraad is IP44

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA