


Harmony - Tijdrelais - Assym. - Knipperfunctie - 0.05s-300h - 24-240V

(RE22R1MLMR)



3606480792441



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331431
Fabrikantnummer	RE22R1MLMR
EAN code	3606480792441
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	Harmony Timer Relays

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie inschakelwissend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Ja
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee

Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/240
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.05/1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	22.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	73
Nom. stroom (A)	8
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage	Nee
Compleet apparaat met sokkel	
Frontmontage	
Materiaal contact inzetstuk	

Materiaal contact

Materiaal contactcoating

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij DC (V) -/-

Spanningstype van de bedrijfsspanning

Max. inschakelstroom (A) -

Beschermingsgraad (IP)

Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-tijdrelais-assym-knipperfuncti>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Zelio RE22 modulaire multifunctionele timer kan worden ingesteld tussen 1 seconde en 300 uur, heeft een vermogen van 8A en is 22,5 milimeter breed. Dit modulaire multifunctionele tijdrelais is ideaal voor het regelen van de tijd in automatiseringssyst

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA