


Harmony - Fasebewakingsrelais RM17-T - Bereik: 208- 440V AC

(RM17TG20)



3389119405072



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331443
Fabrikantnummer	RM17TG20
EAN code	3389119405072
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Fasebewakingsrelais
Serie/Programma	Harmony Control Relays

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	208/440
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	208/440
Type stuurspanning	AC
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Nee
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Nee
Spanningsmeetbereik (V)	183/484
Min. instelbare opkomvertragingstijd (s)	-
Max. toegestane opkomvertragingstijd (s)	-

Min. instelbare afvalvertragingstijd (s)	-
Max. toegestane afvalvertragingstijd (s)	-
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Breedte (mm)	17.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	72
Externe stroomvoorziening vereist	
Spanningstype voedingsspanning	
Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij DC (V)	-/-
Spanningstype van de bedrijfsspanning	
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Nom. (meet)schakelstroom (A)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-fasebewakingsrelais-rm17-t-b>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RM17-TG fasebewakingsrelais maakt het mogelijk om de voedingscircuits in 3-fasenetwerken te bewaken. Dit modulaire 3-fase voedingsrelais is ideaal voor de bewaking van elektrische waarden in industriële en gebouwbesturingspanelen. Het is van toep

Generereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA