


momentsleutel 1/4" 2.5- 25Nm 330mm (5075690001)

(05075690001)



4013288234179



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401332985
Fabrikantnummer	05075690001
EAN code	4013288234179
Merk	Wera
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Serie Clique-Torque Lock instelba
Aansluitmaat	1/4"
Aandraaimoment (Nm)	2.5/25
Stapgrootte instelling (Nm)	0.1
Totale lengte (mm)	330
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	0.1
Kopbreedte (mm)	26
Kophoogte (mm)	11.75
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	592
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	4
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-momentsleutel-1-4-2-5-25nm-330mm-5075690001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze instelbare draaimomentsleutel met 1/4" vierkantaandrijving is ontworpen voor gecontroleerd rechtsom aanhalen. Dankzij de uitschakelbare Torque Lock-functie is het gereedschap ook als standaard ratel inzetbaar. De gewenste waarde wordt eenvoudig ingesteld en hoor- en voelbaar bevestigd via het schaalmechanisme. Bij het bereiken van het ingestelde moment klinkt een duidelijke klik. De fijne vertanding van de omschakelratel (45 tanden) maakt precies werken in krappe ruimtes mogelijk. De sleutel voldoet aan DIN EN ISO 6789-1:2017-07 en biedt een nauwkeurigheid van $\pm 4\%$.

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA