

RoBust LED rope 360° 5W/m 400lm/m 60LEDs/m 3000K IP65 - 25 meter op haspel (146763)

(146763)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333242
Fabrikantnummer	146763
EAN code	8714681467633
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	Robust LED rope
Lampvermogen per meter (W)	5
Lengte (mm)	25000
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Model	Slang
Lamptype	LED niet uit
Aantal lichtbronnen per meter	60
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	360
Diameter (mm)	13
Kleinste buigradius (mm)	30

Lengte van de enkele secties (mm)	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Overig
Lichtstroom per meter (lm)	400
Lampspanning (V)	220/240
Voorschakelapparaat	LED regeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	15000
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen (W)	125
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Met bescherming	Nee
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	80
Type voeding	Netvoeding
Totale lengte (m)	25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-robust-led-rope-360-5w-m-400lm-m-60leds-m-300haspel-146763>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Robust LED Rope 360° lichtslang is een robuuste lichtslang van 25 meter bedoeld om op bouwplaatsen de steigers en de loop- en werkpaden te verlichten. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en kan tegen een stootje (IK10) doordat hij in silicone is gegoten. Met 30 dubbelzijdige leds per meter (400 lumen per meter) geeft de Rope 360° rondom warm licht (3000K) af. Wordt geleverd met een 230V voeding met een ingebouwde AC/DC adapter en voedingskabel van 1,5 meter. Eventuele bevestigingsclips beschikbaar (artikel 146768). De Rope is eenvoudig in te korten en tevens te koppelen. Wilt u aan een afgesneden kabel een connector zetten gebruik dan 146767. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C. Deze lichtslang wordt ook regelmatig (o.a. met Kerst) als feestverlichting gebruikt om tenten, tuinen of gebouwen op te fleuren. Wordt geleverd op haspel. Voor ingebruikname altijd afrollen.

Lees voor gebruik de handleiding. Volledig afrollen voor gebruik.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA