

Robust LED corn 100W- 250W 30.000lm 4000K IP65 (146544)

(146544)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333250
Fabrikantnummer	146544
EAN code	8714681465448
Merk	Bailey
Productgroep	Bouwlamp
Serie/Programma	Robust LED corn
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met contactdoos	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor lampvermogen (W)	250/250
Max. systeemvermogen (W)	250
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Lengte aansluitkabel (m)	5
Materiaal behuizing	Aluminium
Slagvastheid	IK08
Kleur behuizing	Oranje
Met statief	Nee
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	266
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)

12000/30000

Technische details

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Met lichtbron	Ja
Nom. spanning (V)	220/260
Met statiefhouder	Nee
Met wieltjes	Nee
Met bescherming	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	30000
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aansluitwijze	Aansluitsnoer met stekker
Materiaal beschermhoes	Aluminium
Flikkerende waarde Pst LM	0.4
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Stroomvoorziening	Netvoeding
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-robust-led-corn-100w-250w-30-000lm-4000k-ip65->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Bailey Led Corn Balloon uit de ROBUST werkverlichting serie is een praktische krachtpatser voor het tijdelijk verlichten van bouwplaatsen en terreinen. Met de Switch functie is het vermogen (en daarmee de hoeveelheid licht) in te stellen. INCLUSIEF ophang ringbout (M10), karabijnhaak én opblaasbare ballon die over de Corn kan worden geplaatst als licht verdeler (diffuser ter bescherming van ogen). Is ook te plaatsen op een verstelbare Tripod statief (401333251). De interne ventilator blaast de ballon automatisch op. Inclusief 5 meter snoer met CEE 7/7 type E+F stekker. Omgevingstemperatuur: -15°C tot +45°C.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA