


LED lamp filament peer E27 5W 600lm warm wit 2700K bewegingssensor (145934)

(145934)



8714681459348



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333257
Fabrikantnummer	145934
EAN code	8714681459348
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Filament plus
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	120
Lampvorm	Peer
Voet	E27
Diameter (mm)	60
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lampvermogen (W)	5/5
Lichtstroom (lm)	600/600
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	600
Stralingshoek (°)	300/300
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	5
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	28/28
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	120
Filament lamp	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	A-type
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Ja
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-lamp-filament-peer-e27-5w-600lm-warm-wit-27145934>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

In de lamp zit een sensor die reageert op beweging. De microgolf (4GHz) sensor is actief onder de 50 lux. Detectie afstand \pm 5 meter. Na beweging zal de lamp \pm 60 seconden branden. Lamp kan met lampvoet onder als boven geïnstalleerd worden. Indien de lamp met de voet naar beneden is geïnstalleerd zal de detectieafstand enigszins worden verkleind. Kan achter gematteerd/opal glas gebruikt worden. Metalen armaturen kunnen de sensor blokkeren.

Ge genereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA