

# TOPO CV LED driver 24V 25W dimbaar (146896)

(146896)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401333258
Fabrikantnummer	146896
EAN code	8714681468968
Merk	Bailey
Productgroep	LED driver
Serie/Programma	Light control

## Technische details

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Lengte (mm)	128
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	24/24
Uitgangsstroom (mA)	0.4/1.04
Uitgangsvermogen (W)	25/25
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Breedte (mm)	52
Hoogte (mm)	30
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar	Ja

Ingangsspanning (V)	220/240
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50/60
Rendement (%)	85
Zelfstandig werkend	Ja
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur (°C)	20/50
Kortsluitbeveiliging	Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	100

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-topo-cv-led-driver-24v-25w-dimbaar-146896>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Met de Bailey Lights tOpO LED drivers serie introduceert Bailey een aantal LED drivers die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Input 220-240V Output 0.4-1.04A. Deze fase aan- en fase afsnijding dimbare constante spanning LED driver is belastbaar tot Max. 25W. Deze tOpO's handhaven een constante spanning (gemeten in volt), ongeacht veranderingen in de stroomsterkte. Wordt gebruikt voornamelijk voor LED strips en voor apparaten of LED-systemen met ingebouwde stroomregeling die op een vaste spanning werken.

**Gegenereerd op datum: 14-11-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA