


**LED buis TL T8 G13 24W
2700lm koel wit 4000K
1500mm - per 20 stuks
(8719514469600)**

(8719514469600)



08719514469600



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 401333964 |
| Fabrikantnummer | 8719514469600 |
| EAN code | 08719514469600 |
| Merk | Philips |
| Productgroep | LED-lamp |
| Serie/Programma | CorePro |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 1514.2 |
| Lampvorm | Buis tweekneeps (tweezijdige voet) |
| Voet | G13 |
| Diameter (mm) | 28 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lampvermogen (W) | 24/24 |
| Lichtstroom (lm) | 2700/2700 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000/4000 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 2700 |
| Stralingshoek (°) | 240/240 |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimbaar | Nee |

Technische details

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Kleur | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 24 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 50000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 130/130 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 112 |
| Filament lamp | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.121 |
| Lampaanduiding | T8 |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.6 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

| | |
|------------------------------------------------------------|------|
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Glas |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 60 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-buis-tl-t8-g13-24w-2700lm-koel-wit-4000k-1508719514469600>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdiëntijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's. Waarschuwingen en veiligheid

LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt. • De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Gegenereerd op datum: 17-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA