


**LED buis TL T5 G5 26W
3900lm koel wit 4000K
1500mm - per 10 stuks
(8718696819319)**

(8718696819319)



08718696819319



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 401334000 |
| Fabrikantnummer | 8718696819319 |
| EAN code | 08718696819319 |
| Merk | Philips |
| Productgroep | LED-lamp |
| Serie/Programma | MASTER |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 1463 |
| Lampvorm | Buis tweekneeps (tweezijdige voet) |
| Voet | G5 |
| Diameter (mm) | 17 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lampvermogen (W) | 26/26 |
| Lichtstroom (lm) | 3900/3900 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000/4000 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 3900 |
| Stralingshoek (°) | 200/200 |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimbaar | Nee |

Technische details

| | |
|---|------------|
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Kleur | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 26 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 50000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 125/125 |
| Vermogensfactor | 0.92 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 150 |
| Filament lamp | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.091 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.2 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

| | |
|--|------|
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Glas |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 20 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-buis-tl-t5-g5-26w-3900lm-koel-wit-4000k-15008718696819319>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! . De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA