



# elektrische vloerverwarmingsmat 20m<sup>2</sup> 3000W met thermostaat (UFH-ELEC- 3000W-KIT)

(UFH-ELEC-3000W-KIT)



5414764497115



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334156
Fabrikantnummer	UFH-ELEC-3000W-KIT
EAN code	5414764497115
Merk	Henco
Productgroep	Elektrische vloerverwarming
Serie/Programma	Elektrische vloerverwarming
Aansluitvermogen (W)	3000/3000
Vermogen (W/m <sup>2</sup> )	150
Lengte (mm)	40000
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	20
Breedte (mm)	500
Dikte (mm)	4

# Technische details

Belasting verwarmingsgeleider (W/m)	15
Met draagmat	Ja
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd
Aantal koudegeleiders	1
Lengte koudegeleiders (mm)	2500
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee
Met regeling	Ja
Met ruimtethermostaat	Ja
Met vloertemperatuursensor	Ja
Zelfklevend	Nee
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja
Weerstandswaarde (Ohm)	18
Model	Overig
Aansluitspanning (V)	230/230
Bediening via app	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-elektrische-vloerverwarmingsmat-20m2-3000w-me-3000w-kit>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze elektrische vloerverwarmingsmat met slimme WiFi-thermostaat biedt een efficiënte en snelle manier om elke ruimte comfortabel te verwarmen. Met een dikte van slechts ca. 4 mm kan de mat eenvoudig in een lijmlaag worden verwerkt, zonder hak- of breekwerk. Omdat de mat direct onder de vloeroppervlakte ligt, warmt deze snel op – ideaal voor ruimtes met een wisselend gebruik zoals badkamers, hobbyruimtes of recreatieruimtes. De slimme thermostaat leert hoelang de vloer nodig heeft om op te warmen, zodat de gewenste temperatuur altijd op het juiste moment wordt bereikt. Dankzij de doorverbonden verwarmingskabel is er slechts één voedingskabel nodig, wat installatie eenvoudiger en esthetischer maakt. Verkrijgbaar in 22 maatvoeringen van 0,75 tot 25 m<sup>2</sup>, biedt dit systeem voor iedere ruimte een passende oplossing. De thermostaat is te combineren met de afdekramen van de volgende merken: Busch-Jaeger Valance SI 1721-914, Busch-Jaeger Future Linear, Gira Event, Gira E2, Gira Standaard 55, Hager Berker S.1, Jung A500, Jung AC 581, Jung LS990 i.c.m. tussenraam LS961Z5WW en Jung CD500 i.c.m. tussenraam CD561Z5WW.

## Voordelen

- Slechts ca. 4 mm dun: geen frezen of slopen nodig
- Snelle opwarming dankzij ligging direct onder vloeroppervlak
- Ideaal voor ruimtes met wisselend gebruik (badkamer, hobbyruimte, etc.)
- Slimme WiFi-thermostaat leert opwarmtijd en regelt temperatuur automatisch
- Slechts één voedingskabel nodig dankzij doorverbonden kabelsysteem
- De thermostaat kan worden geïnstalleerd in een enkele inbouwdoos van 50 mm diep

**Gegenereerd op datum: 28-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA