



elektrische vloerverwarmingsmat 20m² 3000W (UFH-ELEC- 3000W)

(UFH-ELEC-3000W)



5414764497085



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334159
Fabrikantnummer	UFH-ELEC-3000W
EAN code	5414764497085
Merk	Henco
Productgroep	Elektrische vloerverwarming
Serie/Programma	Elektrische vloerverwarming
Aansluitvermogen (W)	3000/3000
Vermogen (W/m ²)	150
Lengte (mm)	40000
Oppervlakte (m ²)	20
Breedte (mm)	500
Dikte (mm)	4

Technische details

Belasting verwarmingsgeleider (W/m)	15
Met draagmat	Ja
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd
Aantal koudegeleiders	1
Lengte koudegeleiders (mm)	2500
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Ja
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee
Met regeling	Ja
Met ruimtethermostaat	Ja
Met vloertemperatuursensor	Ja
Zelfklevend	Nee
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja
Weerstandswaarde (Ohm)	18
Model	Overig
Aansluitspanning (V)	230/230
Bediening via app	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-elektrische-vloerverwarmingsmat-20m2-3000w-ufh>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Henco UFH-ELEC elektrische vloerverwarmingsmat is een ultradunne verwarmingsoplossing van ca. 4 mm dik die eenvoudig in een lijm laag verwerkt kan worden — zonder hak- of breekwerk. Dankzij de lage opbouwhoogte ligt de mat direct onder het vloeroppervlak, wat zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte. Dit maakt het systeem ideaal voor ruimtes met een wisselend gebruik, zoals badkamers, hobbykamers en recreatieruimtes.

De verwarmingskabel is aan het uiteinde van de mat doorverbonden, waardoor er slechts één aansluitpunt nodig is. De voedingskabel is onzichtbaar weggewerkt via een unieke verbinding, waardoor terugkeren naar de thermostaat overbodig is. De UFH-ELEC is beschikbaar in 22 verschillende maten van 0,75 tot en met 25 m² en biedt daarmee voor iedere situatie een passende oplossing.

Voordelen

- Slechts ca. 4 mm dun – geen slopen of frezen nodig
- Snelle opwarmingstijd door ligging direct onder de vloer
- Eén voedingskabel door doorverbonden kabelsysteem
- Verkrijgbaar in 22 maten van 0,75 tot en met 25 m²

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA