

# inbouwspot rond vast zwart GU10 zaagmaat Ø75mm - diameter 85mm IP54 (50184426)

(50184426)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334176
Fabrikantnummer	50184426
EAN code	8720849298513
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Arrezzo
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Inbouwdiameter (mm)	71/75
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54

## Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee

Buitendiameter (mm)	85
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-vast-zwart-gu10-zaagmaat-o75mr50184426>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Yphix inbouwspot Arezzo zwart rond verdiept is zoals de IP54 waarde aangeeft, onder andere geschikt voor gebruik in een badkamer of andere vochtige (buiten)ruimtes. Met een volledige gepoedercoate, aluminum behuizing is deze inbouwspot een waar kwaliteitsproduct. Het armatuur geeft uw plafond een strakke look. Doordat de spot verdiept in het plafond valt, wordt verblinding door de lichtbron als u langs de verlichting kijkt tegen gegaan. De rand van het armatuur is 2,2mm dik. Dit armatuur is geschikt voor lampen met een diameter van circa 50mm (standaard GU10/MR16 spots).

De LED lamp wordt via de achterzijde in de inbouwspot geplaatst waardoor er geen lampklem of ringveer zichtbaar is. Hierdoor ziet de inbouwspot er zeer strak uit. Verder is de inbouwspot voorzien van klemveren voor eenvoudige plaatsing. Deze inbouwspot wordt standaard geleverd exclusief GU10 fitting.

- Inbouwspot rond verdiept wit RAL 9003
- Geschikt 230V (GU10) en 12V (GU5.3, MR16)
- Afmeting: Ø 85mm x 40mm
- Zaagmaat: Ø 77mm Incl. GU10 fitting
- Dikte aluminium rand: 2,2mm IP20 - bijna stofdicht

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA