

# krimptang ERGO 3-in-1 voor MC4 geïsoleerde adereindschoen en kabelschoenen (51000600)

(10100516)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334453
Fabrikantnummer	10100516
EAN code	4024596686451
Merk	Weicon
Productgroep	Perstang kabelschoenen/-verbinders, ad
Serie/Programma	

## Technische details

AWG-bereik	10/24
------------	-------

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/weicon-krimptang-ergo-3-in-1-voor-mc4-geïsoleerde-ade-kabelschoenen-51000600>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Nauwkeurig werken dankzij ratelmechanisme met gedwongen vergrendeling | Procesveilige crimping – tang opent pas na het crimpingproces | Noodontgrendeling in het handvat (in geval van verkeerd gebruik) | Set van 3: modules voor MC4-stekkers/geïsoleerde adereindhulzen/geïsoleerde kabelschoenen | modulair Multi Change-systeem voor snel wisselen van modules | excentrische instelling voor het afstellen van de krimpkracht | optimale grip door 2-componentenhandgrepen.

De ERGO-krimptang is ontwikkeld voor het procesveilig krimpen van verschillende elektrische connectoren. De tang heeft een ratelmechanisme met gedwongen vergrendeling voor een constant hoge krimp kwaliteit en voor herhaaldelijk nauwkeurig werken. Het mechanisme opent de tang pas wanneer het krimpproces volledig is voltooid. Bovendien is er een noodontgrendeling in de handgreep geïntegreerd, waarmee de tang indien nodig, bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik, weer kan worden geopend. Een ander kenmerk is de instelbare krimpkracht, die via een nauwkeurige excentrische instelling zorgt voor een hoge krimp kwaliteit. Met het Multi Change System kunnen de krimpmodules indien nodig snel worden verwisseld. Dit gereedschaploze en ongecompliceerde verwisselingsproces zorgt voor een snelle in- en uitbouw van de modules. De ERGO-krimptang wordt geleverd met drie moduleparen van hoogwaardig staal.

- Eén module is geschikt voor MC4-stekkers met kabeldiameters van 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> en 6 mm<sup>2</sup> (14-10 AWG).
- Eén modulepaar is geschikt voor geïsoleerde adereindhulzen van 0,25-6 mm<sup>2</sup> (AWG 24-10).
- Het derde modulepaar is ontwikkeld voor geïsoleerde kabelschoenen van 0,5-6 mm<sup>2</sup> (AWG 22-10).

De drie moduleparen worden in een kleine plastic doos bewaard, zodat ze veilig en stofvrij kunnen worden opgeborgen. Daarnaast zijn er nog meer moduleparen als accessoire verkrijgbaar. De 2-componentenhandgrepen zorgen voor antislip en ergonomisch werken voor maximale krachtoverbrenging. Hierbij is voortgebouwd op het beproefde "Ice-Crack-Design", dat tegelijkertijd voor een aangenaam gevoel zorgt. De geïntegreerde ogen aan de handgrepen dienen voor het bevestigen van een valbeveiliging

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA