


# Dali Dimmer Gen3 - DALI dimmer tot 5 armaturen 10mA (S3DM-0A1WW)

(S3DM-0A1WW)



3800235261866



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334584
Fabrikantnummer	S3DM-0A1WW
EAN code	3800235261866
Merk	Shelly
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	
Montagewijze	Inbouw

## Technische details

Bedieningswijze	Overig
Seriedimmer	
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja

Kleur	Groen
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	110/240
Frequentie (Hz)	50/60
Schakelmateriaalbreedte (mm)	43.5
Schakelmateriaalhoogte (mm)	38.5
App besturing via Bluetooth	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-dali-dimmer-gen3-dali-dimmer-tot-5-armaturen-10r>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Shelly DALI Dimmer Gen3 is een slimme dimmer voor het aansturen van DALI-netwerken met LED-verlichting (DALI Part 207). Dit apparaat fungeert als single-master controller en biedt nauwkeurige en consistente helderheidsregeling via WiFi en Bluetooth, zonder dat een hub nodig is. Met de geïntegreerde busvoeding kunnen tot vijf DALI-armaturen direct worden aangestuurd. Dankzij functies als nachtmodus, min/max helderheidsinstelling en geavanceerde schema's is deze dimmer geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

#### Belangrijkste kenmerken:

- DALI single-master controller voor LED-verlichting (DT6)
- Geïntegreerde busvoeding (10 mA, max. 5 DALI-units)
- WiFi- en Bluetooth-gestuurd, werkt zonder hub
- Nachtmodus, min/max helderheidsinstelling en traploze dimregeling
- Ondersteunt schema's, timers, webhooks, MQTT, scripting en lokale automatisering
- Geschikt voor één- of tweeknopsbediening
- Werkt samen met o.a. Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, KNXnet/IP
- Compact ontwerp voor inbouw in wand- of plafonddozen
- Beveiliging tegen oververhitting

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA