


inbouw schakelactor 1- voudig 8A met energiemeting (S3SW- 001P8EU)

(S3SW-001P8EU)



3800235261590



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334591
Fabrikantnummer	S3SW-001P8EU
EAN code	3800235261590
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	
Bussysteem KNX	Nee
Montagewijze	Inbouw
Max. schakelvermogen (W)	2000
Nom. (meet)stroom (A)	8
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Nee
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Breedte in module-eenheden	1
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	1
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Busmodule afneembaar	Nee
Uitgangsvermogen (W)	2000
Max. schakelstroom (A)	8

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-inbouw-schakelactor-1-voudig-8a-met-energiemeti>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly 1PM Mini Gen3 is 's werelds kleinste WiFi-schakelrelais met energiemeting, ontworpen voor het automatiseren en monitoren van verlichting en apparaten tot 8A/2000W. Dankzij het compacte formaat past hij eenvoudig in inbouwdozen, achter stopcontacten of schakelaars, zonder dat een hub nodig is. De Gen3-versie is uitgerust met de krachtige ESP-Shelly-C38F-chip met 8 MB geheugen, waardoor de prestaties en reactiesnelheid aanzienlijk zijn verbeterd en het apparaat Matter-ready is. Naast WiFi ondersteunt de Shelly 1PM Mini Gen3 ook Bluetooth voor snelle installatie en kan hij functioneren als BLE-gateway en WiFi-range extender.

Belangrijkste kenmerken:

- Slim WiFi-relais met vermogensmeting voor apparaten tot 8A/2000W
- Zeer compact ontwerp, geschikt voor inbouw in kleine ruimtes
- Werkt stand-alone via WiFi, geen hub vereist
- Uitgerust met ESP-Shelly-C38F-chip met 8 MB geheugen, Matter-ready
- Realtime energiebewaking met gratis cloudopslag tot 1 jaar
- Functies voor schema's, timers, scènes en lokale automatisering
- Ondersteunt scripting, webhooks, MQTT, HTTPS, UDP en KNXnet/IP
- Kan functioneren als WiFi-range extender en Bluetooth-gateway
- Beveiligd tegen oververhitting, overspanning, overbelasting en te hoog vermogen
- Protocollen: WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth 4.2
- Compatibel met assistenten: Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
- Afmetingen: 29 × 34 × 16 mm

Generereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA