


Pro Dimmer 0/1-10V PM - DIN-rail dimmer 0-10V (SPCC-001PE10EU)

(SPCC-001PE10EU)



3800235268209



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334617
Fabrikantnummer	SPCC-001PE10EU
EAN code	3800235268209
Merk	Shelly
Productgroep	Lichtregelsysteemcomponent
Serie/Programma	
Model	Elektronische lichtregelaar
Opgenomen vermogen (W)	3
Besturingswijze	Netwerk
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type voeding	AC
Bediening via Bluetooth	Ja

Technische details

Breedte (mm)	19
Hoogte (mm)	94
Diepte (mm)	69
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-dimmer-0-1-10v-pm-din-rail-dimmer-0-10v-spc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM is een slimme DIN-rail dimmer die geschikt is voor het aansturen van drivers binnen het 0-10V- en 1-10V-bereik. Het apparaat is ideaal voor verlichting, motoren, ventielen en andere toepassingen waarbij nauwkeurige licht- of snelheidsregeling nodig is. Dankzij de combinatie van WiFi, Bluetooth en Ethernet kan het apparaat zowel lokaal als via de cloud worden bediend en geïntegreerd met diverse domoticasystemen.

Belangrijkste kenmerken:

- DIN-rail montage voor professionele installaties
- Ondersteuning voor zowel 0-10V als 1-10V drivers (current sourcing)
- Vermogensmeting voor energiebeheer
- WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 en Ethernet-verbinding
- Functie als BLE-gateway en WiFi-range extender
- Oververhittings-, overspannings-, overstroombescherming en overpower-beveiliging
- Compatibel met KNX, Alexa, Google Home, SmartThings en andere systemen
- Ondersteunt schema's, webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en KVS-opslag
- Automatische timers, nachtmodus en instelbare overgangsduur
- Twee schakel-/drukknopingen (SW1 en SW2) voor flexibele bediening
- LED-statusindicatoren voor voeding, netwerk en uitgang
- Vermogensverbruik: < 3 W
- Compact formaat: 94 × 19 × 69 mm
- Werktemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA