


brandwerende hybridekit max 120 min - koker 310ml - wit (FS704510657)

(FS704510657)



4014431633108



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334648
Fabrikantnummer	FS704510657
EAN code	4014431633108
Merk	Nullifire
Productgroep	Brandisolerende coating/-bandag
Serie/Programma	
Leveringsvorm	Overig
Model	Brandwerende afdichting

Technische details

Inhoud (kg)	0.310
Vulhoeveelheid (ml)	310

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/nullifire-brandwerende-hybridekit-max-120-min-koker-310>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FS704 is geschikt voor het brandwerend afdichten van voegen in wanden en vloeren van brandcompartimenten. Het is een niet-uitzakkende brandwerende afdichtingskit met uitstekende verwerkingseigenschappen. Deze elastische afdichtingskit op basis van hybride polymeren is overschilderbaar en vrij van ftalaten, isocyanaten en siliconen. Bij blootstelling aan luchtvochtigheid vormt het een zachte elastische afdichting die goed bestand is tegen licht, veroudering en weersinvloeden.

FS704 is gebruiksvriendelijk en tijdbesparend, omdat het sneller uithardt in vergelijking met andere voegafdichtingsproducten. Bovendien heeft het de EC1-plus certificering behaald, bewijs van de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, waardoor het een verantwoorde keuze is voor verschillende bouwprojecten.

FS704 is overschilderbaar met de meeste watergedragen verfsystemen. Wij adviseren om vooraf altijd compatibiliteitstesten uit te voeren.

Eigenschappen:

- Tot 2 uur brandwerendheid Getest volgens EN 1366-4
- Tot 25% bewegingsvermogen bij normaal gebruik in gebouw, niet tijdens brand
- Geschikt voor metal stud wanden en massieve wanden en vloeren
- Voldoet aan weerstand tegen rookdoorgang (Sa en S200)
- Akoestische beoordeling: 66 dB
- Luchtdicht tot 600 Pa

Generereerd op datum: 28-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA