


LED paneel 60x60cm 35W 4025lm koel wit 4000K incl. driver (FL11051)

(FL11051)



8719214441609



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334697
Fabrikantnummer	FL11051
EAN code	8719214441609
Merk	
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Kleur behuizing	Wit
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Aansluitwijze	Stekker

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-paneel-60x60cm-35w-4025lm-koel-wit-4000k-incl-dri>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Back-lit LED paneel 60x60cm met koel witte lichtkleur (4000K) combineert hoge kwaliteit met energiezuinige prestaties. Dankzij de back-lit technologie zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, waardoor een LGP-diffuser overbodig is en er minder lichtverlies optreedt. Dit zorgt voor een egale lichtverdeling, optimale warmteafvoer en een langere levensduur. De opalen afschermingsplaat (UGR<22) garandeert comfortabel licht. Het armatuur is voorzien van duurzame PMMA lenzen van Mitsubishi en een flash-free 35W Philips CertaDrive driver met 1,5 meter snoer en stekker. Dit armatuur wordt geleverd met maar liefst 7 jaar productgarantie. Let op: door de back-lit techniek kan het frame een minimale afwijking van ca. 2mm vertonen.

Specificaties

- 2835 SMD LED chips
- Lichtopbrengst: 115 lm/W (koel wit 4000K)
- 35W Philips CertaDrive driver (flickervrij)
- Plug & play, geleverd met 1,5 m snoer en stekker
- Levensduur >50.000 branduren
- 7 jaar garantie
- Kleurtemperatuur (K/K) 4000

Generereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA