



# **LED paneel 120x30cm 35W 3675lm warm wit 3000K incl. driver (FL11054)**

(FL11054)



8719214441623



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Artikelnummer        | 401334699              |
| Fabrikantnummer      | FL11054                |
| EAN code             | 8719214441623          |
| Merk                 |                        |
| Productgroep         | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma      |                        |
| Lamptype             | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder           |                        |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000              |
| Kleur behuizing      | Wit                    |
| Lichtkleur           | Wit                    |

# Technische details

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja      |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Ja      |
| Met lichtbron                                          | Ja      |
| Geschikt voor noodverlichting                          | Ja      |
| Nom. spanning (V)                                      | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    |         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |         |
| Spanningstype                                          | AC      |
| Kleurweergave-index                                    | 80-89   |
| Aansluitwijze                                          | Stekker |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-paneel-120x30cm-35w-3675lm-warm-wit-3000k-incl-c>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit Back-lit LED paneel 30x120cm met warm witte lichtkleur (3000K) combineert hoge kwaliteit met energiezuinige prestaties. Dankzij de back-lit technologie zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, waardoor een LGP-diffuser overbodig is en er minder lichtverlies optreedt. Dit zorgt voor een egale lichtverdeling, optimale warmteafvoer en een langere levensduur. De opalen afschermingsplaat (UGR<22) garandeert comfortabel licht. Het armatuur is voorzien van duurzame PMMA lenzen van Mitsubishi en een flash-free 35W Philips CertaDrive driver met 1,5 meter snoer en stekker. Dit armatuur wordt geleverd met maar liefst 7 jaar productgarantie. Let op: door de back-lit techniek kan het frame een minimale afwijking van ca. 2mm vertonen.

### Specificaties

- 2835 SMD LED chips
- Lichtopbrengst: 105 lm/W (warm wit 3000K)
- 35W Philips CertaDrive driver (flickervrij)
- Plug & play, geleverd met 1,5 m snoer en stekker
- Levensduur >50.000 branduren
- 7 jaar garantie
- Kleurtemperatuur (K/K) 3000

**Generereerd op datum: 03-08-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA